



**数安时代科技股份有限公司**

**GDCA 信鉴易® SSL 服务器证书部署指南**

**For 深信服 VPN**

修订日期：2017/03/08

## 目录

一、 部署前特别说明.....	3
二、 生成证书请求.....	4
1. 安装 OpenSSL 工具.....	4
2. 生成服务器证书私钥.....	4
3. 生成服务器证书请求（CSR）文件.....	5
4. 提交证书请求.....	6
三、 安装 ssl 证书.....	7
1. 获取证书公钥：.....	7
2. 合成.PFX 格式证书.....	7
3. 安装 SSL 证书.....	8
4. 测试 SSL 证书.....	8
四、 服务器证书的备份.....	8
五、 服务器证书的恢复.....	8



## 一、部署前特别说明

1. GDCA 信鉴易® SSL 服务器证书部署指南(以下简称“本部署指南”)主要描述如何生成证书请求和如何将 SSL 服务器证书部署到 JBoss 服务器
2. 本部署指南的适用范围：深信服 VPN 设备
3. 深信服 VPN 部署恒信企业 EV SSL 和睿信 SSL 证书的操作步骤一致，区别在于：前者在 IE7 以上浏览器访问时，浏览器会显示安全锁标志，地址栏会变成绿色；而后者在浏览器访问时，浏览器显示安全锁标志，但地址栏不会变绿色。
4. 本部署指南使用 testweb.95105813.cn 作为样例进行安装配置，实际部署过程请用户根据正式的域名进行配置。
5. 如用户已经生成证书请求文件，请从第三点导入服务器证书开始阅读。




## 二、生成证书请求

### 1. 安装 OpenSSL 工具

您需要使用 Openssl 工具来创建证书请求。下载 OpenSSL:

<http://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html> 安装 OpenSSL 到 C:\OpenSSL



安装完后将 C:\OpenSSL\bin 目录下的 openssl.cfg 重命名为 openssl.cnf

### 2. 生成服务器证书私钥

命令行进入 C:\OpenSSL\bin，生成证书私钥。产生的私钥文件可以是 server.key 这样简单的命名或者使用我们推荐的使用主机域名方式进行命名。

```
cd c:\OpenSSL\bin
```

先设置环境变量

```
set OPENSSL_CONF=openssl.cnf
```

参考:

```
openssl genrsa -out server.key 2048
```

例:

```
openssl genrsa -out D:\testweb.95105813.cn.key 2048
```



```
ca. 管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 6.1.7601]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\Administrator>cd c:\OpenSSL\bin

c:\OpenSSL\bin>set OPENSSL_CONF=openssl.cnf

c:\OpenSSL\bin>openssl genrsa -out D:\testweb.95105813.cn.key 2048
Loading 'screen' into random state - done
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
.....+++
.....+++
e is 65537 (0x10001)

c:\OpenSSL\bin>
```

### 3. 生成服务器证书请求 (CSR) 文件

参考:

```
openssl req -new -key server.key -out certreq.csr
```

例:

```
openssl req -new -key D:\testweb.95105813.cn.key -out D:\certreq.csr
```

如出现以下报错请先设置环境变量

```
set OPENSSL_CONF=openssl.cnf
```

```
c:\OpenSSL\bin>openssl req -new -key D:\testweb.95105813.cn.key -out D:\certreq.csr
WARNING: can't open config file: /usr/local/ssl/openssl.cnf
Unable to load config info from /usr/local/ssl/openssl.cnf

c:\OpenSSL\bin>_
```

执行成功后提示要输入您的相关信息。填写说明:

1.Country Name:

填您所在国家的 ISO 标准代号, 如中国为 CN, 美国为 US

2.State or Province Name:

填您单位所在地省/自治区/直辖市, 如广东省或 Guangdong

3.Locality Name:

填您单位所在地的市/县/区, 如佛山市或 Foshan

4.Organization Name:

填您单位/机构/企业合法的名称, 如数安时代科技股份有限公司或 Global Digital Cybersecurity Authority Co., Ltd.

5.Organizational Unit Name:

填: 部门名称, 如技术支持部或 Technical support

6.Common Name:



填：域名，如：testweb.95105813.cn。在多个域名时，填主域名

7.Email Address:

填您的邮件地址，不必输入，按回车跳过

8.'extra'attributes

从信息开始的都不需要填写，按回车跳过直至命令执行完毕。

字段	说明	示例
Country Name	ISO 国家代码(两位字符)	CN
State or Province Name	所在省份	Guangdong
Locality Name	所在城市	Guangzhou
Organization Name	公司名称	Digital Cybersecurity Authority Co., Ltd.
Common Name	申请证书的域名	www.trustauth.cn
Email Address	不需要输入	
A challenge password	不需要输入	
Anoptionalcompany name	不需要输入	

```

C:\Users\Administrator>
C:\Users\Administrator>
C:\Users\Administrator>
C:\Users\Administrator>openssl req -new -key E:\testweb.key -out E:\certreq.csr
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) []:CN
State or Province Name (full name) []:广东省
Locality Name (eg, city) []:佛山市
Organization Name (eg, company) []:数安时代科技股份有限公司
Organizational Unit Name (eg, section) []:安全管理部
Common Name (eg, your websites domain name) []:testweb.gdca.com.cn
Email Address []:

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
C:\Users\Administrator>_
    
```

除第 1、6、7、8 项外，2-5 的信息填写请统一使用中文或者英文填写。并确保您填写的所有内容和您提交到 GDCA 的内容一致，以保证 SSL 证书的签发。

## 4. 提交证书请求

请您保存证书私钥文件 testweb.95105813.cn.key，最好复制一份以上副本到不同的物理环境上（如不同的主机），防止丢失。并将证书请求文件 certreq.csr 提交给 GDCA。



## 三、安装 ssl 证书

### 1. 获取证书公钥:

在您完成申请 GDCA 服务器证书的流程后，GDCA 将会在返回给您的邮件中附上根证书 GDCA\_TrustAUTH\_R5\_ROOT.cer 和相应的 CA 证书，请留意查看申请证书时填写的邮箱。如果您申请的是睿信(OV) SSL 证书（Organization Validation SSL Certificate），CA 证书文件就是 GDCA\_TrustAUTH\_R4\_OV\_SSL\_CA.cer；如果您申请的是恒信企业 EV SSL 证书（Extended Validation SSL Certificate），CA 证书就是文件就是 GDCA\_TrustAUTH\_R4\_EV\_SSL\_CA.cer,请确认所收到的证书文件是您需要的 CA 证书。（注意：所发至邮箱的文件是压缩文件，里面有 3 张证书，请确认所收到的证书文件是您需要的 CA 证书文件）



### 2. 合成.PFX 格式证书

合成.PFX 格式的证书需要有私钥 (.key)、用户证书(.cer)、证书链 (.crt) 三个文件进行合成。

```
openssl pkcs12 -export -inkey server.key -in gdca.cer -CAfile ca.crt -chain -out
```

```
gdca.pfx -name gdca
```





### 3. 安装 SSL 证书

1、需要按照如图下导入，登录深信服 SSL VPN 管理后台，点击系统配置--设置证书--更新，按照提示导入 pfx 证书，密码同压缩文件的密码。



2、保存重启生效 VPN

### 4. 测试 SSL 证书

默认的 SSL 访问端口号为 443，如果使用其他端口号，则您需要使用 https://yourdomain:port 的方式来访问您的站点，防火墙要开放相应的 port。

## 四、服务器证书的备份

保存好生产的 PFX 文件即可完成服务器证书的备份操作。

## 五、服务器证书的恢复

参照步骤“三、安装服务器证书”即可完成恢复操作

